## TECHKON SpectroDens New Generation Resumen: Versiones y funciones



	Funciones	Basic	Advanced	Premium
Funciones Densidad	Densidad Automática con modo delta	√ ,	√ ,	√ .
-	Densidad CMYK con modo delta	√ ,	√ ,	√ ,
-	Densidad de tintas especiales	√ ,	√ ,	√ ,
-	Medición de punto	√ ,	√ ,	√ ,
-	Ganancia de punto (TVI)	√ /	√ ,	√ /
-	SCTV (Valor Tonal Spot Color)	√ /	√	√ ,
-	Trapping Council a literaturi de la latina de latina de la latina de latin	√ √	√ √	√ √
-	Curva de impresión, objetivo y tolerancia	√ √	√ √	√ √
ł	Curva de impresión SCTV (Valor Tonal Spot Color)  Punto sobre plancha de impresión	√ √	√ √	√ √
-	Deslizamiento y doblado de imagen (Slur & Doubling)	√ √	√ √	√ √
-	ExPresso Mini - Tendencia de Densidad	<b>√</b>	√ √	√ √
Funciones colorimetria	CIE L*a*b*	V	√ √	√ √
Tunciones colorimetria	Circulo Color		√ √	√ √
-	Gray Guide G7		<b>√</b>	√ √
-	Curva de Remisión		<b>√</b>	√ √
<u> </u>	InkCheck		√ √	√ √
ŀ	XYZ		√ √	√ √
Ì	LCh a*b*		√	√ ·
İ	ISO-Check		•	√ ·
	Luv, LCh uv			√ ·
	xyY			√
	Metamerismo			√
	Medición papel: Blancura/Nivel de amarillo/Opacidad			√
İ	Pass/Fail			√
Ì	Media wedge			√
	SCAN			√
	OBA-Check			√
Condiciones de Medición	M0 – Sin filtro con luz UV	√	√	V
	M1 – Luz UV de acuerdo con D50		√	√
	M2 – Filtro UV, no luz UV		√	√
	M3 – con filtro polarizado	√	√	√
Funciones	Display en Color	√	√	√
	Memoria de Muestras / Referencias		√	√
	Librería de Color		√	√
	Función Scan/Barrido	√	√	√
	Medición promedio	√	√	√
	Delta E 76, 94, 2000, CMC		V	√
ļ	Filtro de polarización conmutable	√	√	√
L	Apertura de medición intercambiable	0	0	0
Interface	USB	√	√	√
	Transmisión de datos por Wifi	0	0	0
Software incluido	Software SpectroConnect, módulos:			
	Curva de impresión	√	√	√
-	Exportación de datos a Excel™	√	√	√
	Informe ISO			√
	Análisis de "Media wedge"	,	,	√
-	Comparador de colores	√	√ /	√ /
-	PhotoLab: Control de calidad colorimétrica		√ /	√ /
-	ColorCatcher: Conversor de colores		√	√ /
	SpectroCharl: Scan cartas de color	1	,	√ ./
F	SpectroCheck: Comprobador de dispositivos	√ √	√ √	√ √
F	Bloqueo de ajustes / funciones / seguridad	-	·	-
		o = Opcional	o = Opcional	o = Opcion